



SKATUVES NESOŠO
KONSTRUKCIJU PRINCIPIĀLĀ SHĒMA



PIEZĪMES:

1. Konstrukcijas izgatavot no I-II šķiras skuju koku zāgmateriāliem ar mitruma saturu ne vairāk par 20%.
Koka elementus saskares vietās ar mūri apstrādāt ar antiseptiķiem aptīt ar rubetoidu.
Faktiskos elementa garumus precizēt uz vietas.
2. Izmēri doti milimetros.
3. Kokmateriālu specifikāciju skatīt lapā AR-11.
4. Mezglu "1" skatīt lapā AR-11.

2020	Objekts:	NĪCAS VIDUSSKOLAS TELPU GRUPAS 003 VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SKOLAS IELĀ 14, NĪCĀ			Pasūtītājs: Nīcas Novada Dome reģ.Nr.90000031531		
PROJ. VAD.	S. REINHARDE				LAPAS	LAPA	MĒROGS
BŪVINŽ.	U. FAUSTS				11	AR-10	1:50
IZSTRĀD.	O. DEMENTIEVA						

3. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS:
SKATUVES NESOŠO KONSTRUKCIJU
PRINCIPIĀLĀ SHĒMA.
GRIEZUMS A-A.

