



2. STĀVA AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA

Marka, poz.	Apzīmējums	Izmēri, B x H x L	Nestspēja, kN/m	Skaitis, gab.	Vien. masa, kg	Piezīmes
AP-1	"bauroc" pārsedze	200x200x2400	20	1	98	98
AP-2	"bauroc" pārsedze	200x200x2000	20	1	72	72

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

- | PROJEKTĒŠANAS ROBEŽA | DZĪVOKĻA NUMURS | PROJEKTĒTĀS "RAUCOC" VIEGLBETONA BLOKU STARPSIENAS |
|----------------------|-----------------|--|
| | 10 | |

PIEZĪMES:

1. PĀRMŪRĒJOT SIENAS POSMU IZMANTOT ESOŠĀS DEMONTĒTĀS SALIEKAMĀ DZELZSBETONA AĻU PĀRSEDZES.
2. PĀRSEDZES IEBŪVĒT VIENĀ AUGSTUMĀ AR PĀRĒJO 2. STĀVA LOGU PĀRSEDZĒM.
3. * - IZMĒRI DOTI ORIENTĒJOŠI.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAĻAS ATJAUANOŠANA SKOLAS IELĀ 1, NĪCĀ, NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ				Pasūtītāja Nr. 2-0518
Anhava reģistrācijas Nr.				MĒROGS
2. STĀVA AIĻU PĀRSEDŽU PLĀNS, SPECIFIKĀCIJA				LAPA
PROJ. D. VAD. I. BYBIK				BK-2
IZSTRĀDĀJA A. KURŠIS				LAPAS
				